

直通一体柜 产品说明书



1. 概述：


直通一体柜是根据国内市场需求, 由广州斯全德灯光研制生产的直通立柜, 其最大特点就是简单易用, 柜体式安装方便。适合于固定场所, 整体美观、专业、上档次。

2. 性能技术参数


- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| * 一体化设计, 安装简单, 易维护 | * 供电方式: 三相五线制 (TN-S) |
| * 路数有 60 回路和 96 回路可选 | * 工作电压: AC200V ~ 240 V/50-60Hz |
| * 尺寸: 625x495x2040/1600 可选 | * 工作功率: 每回路 3KW/4KW/6KW 可选 |

3. 注意事项 (在安装前请仔细阅读下列信息)：

- ① 本设备不是专门为家庭设计; 需要专业人士安装
- ② 在进行安装前, 请断开所有相关电源;
- ③ 设备安装必须由有资格的电气工或经验丰富的相关工作人员来进行;
- ④ 连接设备之前, 确定金属面板上的数据符合主要的电源供给;
- ⑤ 柜体底部固定: 用 6-M10 螺丝把机柜固定在机轨上 (安装孔位如下图)



4. 平面图 (以 96 路为例)



5. 安装

首先卸下柜门，再用螺丝刀拆开各面板，三相输入线连入下侧 400A 总开关，按标志接 ABC 三线，到灯具（负载）的输出火线接在各空气开关下端，输入输出的零线接入零（N）铜排，地线接入地铜排。



地址：广州市天河区大观路横岗尾 5 号新塘科创园自编号 C 栋 4 楼东

邮编：510663

电话：020-82346080

传真：020-8234608

邮箱：info@sqdlighting.com

网址：<http://www.sqdlighting.com>

Address: 4/F, Building C, Xintang Commercial Park, Da

Guan Rd, Tianhe District, Guangzhou, 510663, P. R. China

Tel: (020) 82346080

Fax: (020) 82346083

E-mail: info@sqdlighting.com

Web Site: <http://www.sqdlighting.com>

